

2022

(

|

|

|



|

“

”

1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				

"
" 2018 109

(一) 分析危险废物的产生情况。

(二) 确定危险废物的代码和特性。

(三) 规范危险废物的贮存。

(一) 一个环节

(二) 两个环节

(三) 三个及以上环节

.....

.....

(四) 其他情形

(一) 如实记录

(二) 定期汇总

(三) 专人保管

1

		/	/				
1							
2							
.....							
		/	/				
1							
2							
.....							
" 1.2"							
1							

1.2

1.				2.		3.
4.	□	□	□	□	□	□
5.						
6.	□	□	□	□	□	□
7.	7.1		:	□	□	□□
	7.2				7.3	
8.	:	/	□	□		
	8.1	/				
	8.2	/				
				/		
					

1

2

3

"1"

=

1.3

				/				
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								

1

3

"

2

"

" "

2.2

1

2

3

4

5

2.3

/

							/	/	/	/

1

2

3

3

			/			/								

1

A4

10

2

3

4

5

6

6-1

1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			

6-2

			/			/
	1			1		
	2			2		
	3			3		
	4			4		
	5			5		
	1					
	2					
	3					
	4					
	5					
	6					
	7					
			/			/
	1					
	2					

--	--

1

2

50 /

1



危险废物贮存场所

单位名称：_____

污染物种类：_____



图片转述: 08031431105

危险废物贮存场所设计与建设必须执行 GB18597-2001 (2013年修改) 标准

危险废物贮存场所标志牌

固定于室外约警告标志

牌式分为单面牌和双面牌，
牌面材料为铝塑板，
尺寸为600mm*1000mm
颜色：8、62、62、0 (CYYK)
牌面尺寸：1000mm


以铝塑等硬质材质制作，可加框



危险物质警告标志牌

适用于室内外使用的警告标志

形状为等边三角形，边长40cm，
标志与标志外边距2.5cm，标志与标志外边距进行缩放
颜色：底：63、63、0（CMYK）
警告标志颜色：10、0、83、0（CMYK）
以图版等比例印刷

危 险 废 物	
主要成分 化学名称	危险类别
危险情况	
安全措施	
废物产生单位: _____ 地址: _____ 电话: _____ 联系人: _____ 批次: _____ 数量: _____ 出厂日期: _____	

危险废物标签

粘贴于危险废物储存容器上的标签

尺寸: 18×15cm, 也可按等比例进行缩放
 字体: 黑体
 (危险类别按危险废物种类选择)
 材料为不干胶印刷品
 底色: 8, 63, 83, 0 (CMYK)

危 险 废 物	
主要成分 化学名称	危险类别
危险情况	
安全措施	
废物产生单位： _____ 地址： _____ 电话： _____ 联系人： _____ 批次： _____ 数量： _____ 出厂日期： _____	

危险废物挂签

系挂于袋装危险废物包装物上的标签

尺寸：12×10cm，也可整体等比例进行缩放
 字体：黑体，字体颜色：黑色
 （危险类别按危险废物种类选择）
 材料为印刷品。
 底色：8，63，83，0（CMYK）

废矿物油

(900-199-08)



危险废物种类标志牌

适合于分区存放的危险废物竖标或墙标

尺寸：80cm*25cm，也可整体等比例进行缩放

字体：微软雅黑加粗

字号：名称用250号，编号用100号

底色：8, 63, 83, 0 (CMYK)

中间标志：高17.5cm

整体内容居中排列

以铝板等硬质材质制作
