

ZBYT4T564



181520341174

YT202304HW025



LA 181520341174



淄博圆通环境检测有限公司 ZBYT4T564
检测报告

YTHW 字第(202304031)号

第 1 页 共 2 页

项目编号	YT202304HW025	检测类别	环境委托检测
样品名称	大气降水	样品数量	3
型号规格等级	—	商标	—

委托单位: 淄博市生态环境监测中心 检测日期: 2023年04月23日

委托地点: 淄博市生态环境监测中心 检测地点: 淄博市生态环境监测中心

委托日期: 2023年04月23日 检测日期: 2023年04月23日

委托单位: 淄博市生态环境监测中心 检测日期: 2023年04月23日

委托地点: 淄博市生态环境监测中心

委托日期: 2023年04月23日

委托单位: 淄博市生态环境监测中心 检测日期: 2023年04月23日

委托单位: 淄博市生态环境监测中心 检测日期: 2023年04月23日

备注: 本次检测结果仅对来样负责。

编制: 刘尧

批准: 李俊刚

审核: [Signature]



检测报告

YTHW 字第 (202304031) 号

第 2 页 共 2 页


检测结果

样品点位	样品编号	检测项目	检测结果
DW002 雨水排放口	S2304HW02507	氨氮 (mg/L)	1.37
	S2304HW02508	氨氮 (mg/L)	1.40
	S2304HW02509	氨氮 (mg/L)	1.44
	以下空白		

附件：样品图片



说明

1. 本检测报告未加盖  章、检验检测专用章、骑缝章无效。
2. 本检测报告如有涂改、删减页、增减无效。
3. 本检测报告无编制、审核、批准人签字无效。
4. 未经本公司书面批准，不得复制（全文复制除外）本检测报告。
5. 本检测报告仅对样品所检项目的符合性情况负责，送检样品的代表性和真实性由委托人负责。
6. 委托方对本报告如有异议，请于收到报告之日起十五日内以书面形式向本公司提出。
7. 除客户特别申明并支付档案管理费，本次检测的所有记录档案保存期限为六年。

联系地址：淄博高新区高科技创业园 C 座

邮政编码：255086

联系电话：(0533) 5201811

公司网址：<http://www.zbyuatnong.com.cn/>